

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 055 DEL 22.06.2018

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione della SCIA dell'ecocentro comunale di Terralba all'Ing. Emanuele Vacca di Palmas Arborea e al P.I. Roberto Contu di Terralba. Lotto CIG: ZFA241C262

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 03 del 03.01.2018, con il quale la Dott.ssa Luisella Orrù è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la previsionale e programmatica 2018/2020;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli appalti pubblici";

Visto il D.Lgs. n° 56 del 19/04/2017 c.d "Correttivo Appalti";

Viste le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'ANAC in data 01/03/2018 e pubblicate nella G.U. n° 69 del 23/03/2018;

Viste le Linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. n° 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018;

Visto il comma 629 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo denominato "Split System";

Richiamata la deliberazione di C.D.A. dell'Unione dei Comuni del Terralbeso n. 35 del 10.12.2012, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Completamento funzionale dell'ecocentro comunale di Terralba";

Dato atto che i lavori sono ultimati e che occorre procedere con sollecito alla predisposizione della SCIA antincendio per l'ottenimento dell'agibilità;

Ritenuto di dover garantire la continuità dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 97 della Costituzione;

Considerato che tali servizi non rientrano tra i beni/servizi elencati nell'Art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015;

Richiamato l'art. 32 del CODICE che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti ..." secondo i principi dell'articolo 192 del TUEL, D. Lgs n. 267/2000 che ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Dato atto che gli incarichi dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del CODICE;

Visto il preventivo di spesa dell'Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele di Palmas Arborea e del P.I. Contu Roberto di Terralba del 12/06/2018 registrato al Prot. Gen. n° 2390 del 22/06/2018 dell'importo di € 4.500,00 + Iva e Cassa per complessivi € 5.764,50 compresa ritenuta d'acconto, per la redazione e presentazione della SCIA antincendio dell'ecocentro comunale di Terralba relativa alle attività 12.1.A e 34.1.B del DPR 151/11;

Valutata la convenienza dell'offerta che prevede oltre alla redazione degli elaborati per i Vigili del Fuoco, i controlli di funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio e la collaborazione per l'accatastamento;

Rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione ai sensi dell'Art. 30 comma 1 e dell'Art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevata l'assenza di "Conflitti di interesse" ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che stante l'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n° 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", relativa all'assenza della cause di esclusione ed effettuate le verifiche da cui risulta l'assenza di cause impeditive all'affidamento del servizio con l'operatore economico individuato;

Considerato che i rapporti con l'affidatario verranno disciplinati a mezzo corrispondenza commerciale ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs, n° 50/2016 soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 24 Parte II del DPR n. 642/72;

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità;

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di affidare il servizio di redazione della SCIA antincendio dell'ecocentro comunale di Terralba a:

1. Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele residente a Palmas Arborea in Loc. Pirastera, snc Cod. Fisc. VCCGNN76A17G113L P.Iva 01222260919;
2. P.I Contu Roberto residente a Terralba in Via Roma n° 322 Cod. Fisc. CNTRRT74R10L122V P.Iva 01142940954.

Per l'importo di € 4.500,00 + Iva e Cassa per complessivi € 5.764,50 compresa ritenuta d'acconto.

Di dare atto che alla spesa di € 5.764,50 si farà fronte sul Cap. 3417 Cod. Bil. 1.09.05.02 Imp. N° 295-0/2015;

Di dare atto che i dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n° 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali"; tali informazioni, di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non in seguito ad una espressa previsione di legge.

Di dare atto che la presente Determina è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della fornitura in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli art. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet dell'Ente";

Di dare atto che la presente determinazione è inserita nell'elenco cronologico delle Determinazioni adottate dall'Ufficio Tecnico da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme.

Anno 2015 – € 5.764,50 sul capitolo 3417 T.1 F.09 S.05 I.02 (impegno n° 295-0/2015)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisella Orrù)

PROT. N° 2390 DEL 22/06/2018

Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele, nato a Oristano il 17/01/1976, residente a Palmas Arborea, via case sparse loc. Pirastera snc, iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Oristano al n°13B, matricola INARCASSA 738257, CF: VCC GNN 76A17 G113I, PIVA 01222260919.

Per. Ind. Roberto Contu, nato a Terralba il 10/10/1974, residente a Terralba, via Roma n° 322, iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Oristano al n°168, matricola EPPI 013106, CF: CNT RRT 74R10 L122V, PIVA 01142940954.

Spett.le Unione dei Comuni
del Terralbese
Piazza Libertà n° 1
09097 – San Nicolò d'Arcidano

OGGETTO: Proposta economica per il conferimento di incarico professionale per la redazione della SCIA antincendio relativa all'attività 12.1.A e 34.1.B del D.P.R. 151/11 relativa all'Ecocentro sito in Via Tharros a Terralba .

Con la presente, Le comunico in merito a quanto indicato all'oggetto, la ns. migliore offerta per le seguenti prestazioni professionali:

1. Redazione e presentazione della S.C.I.A. allo sportello telematico SUAPE ;
2. Raccolta e fascicolazione della documentazione da allegare alla SCIA;
3. Controlli di funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione antincendio ;
4. Redazione del Piano d'emergenza;
5. Elaborati vie di fuga;
6. Redazione del Registro antincendio ;
7. DIRI e adeguamento progetto impianto elettrico fabbricato uffici ;
8. Assistenza al sopralluogo dei Vigili del Fuoco .
9. Collaborazione per accatastamento.

Importo prestazione € 4.500,00 (Euro Quattromilacinquecento00) più tasse fisse di legge .

Prestazione			Imponibile
Redazione dei seguenti elaborati : (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)	[A1]	€	4.500,00
	TOTALE	AT	€ 4.500,00
Contributo E.P.P.I.	[B]=5%[AT]	5%	€ 225,00
Imponibile	[AT+B]	€	4.725,00
I.V.A.	[C]=22%[AT+B]	22%	€ 1.039,50
Ritenuta d'acconto	[D]=20%[AT]	-20%	-€ 900,00
	TOTALE da corrispondere	€	4.864,50



Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele, nato a Oristano il 17/01/1976, residente a Palmas Arborea, via case sparse loc. Pirastera snc, iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Oristano al n°13B, matricola INARCASSA 738257, CF: VCC GNN 76A17 G1131, PIVA 01222260919.

Per. Ind. Roberto Contu, nato a Terralba il 10/10/1974, residente a Terralba, via Roma n° 322, iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Oristano al n°168, matricola EPPI 013106, CF: CNT RRT 74R10 L122V, PIVA 01142940954.

Fasi di lavoro e relativi tempi :

Le fasi esecutive previste sono le seguenti:

- A1) Redazione e presentazione della S.C.I.A. allo sportello telematico SUAPE ;
- A2) Raccolta e fascicolazione della documentazione da allegare alla SCIA;
- A3) Controlli di funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione antincendio ;
- A4) Redazione del Piano d'emergenza;
- A5) Elaborati vie di fuga;
- A6) Redazione del Registro antincendio ;
- A7) DIRI e adeguamento impianto elettrico fabbricato uffici ;
- A8) Assistenza al sopralluogo dei Vigili del Fuoco;
- A9) Collaborazione per accatastamento.

I tempi di consegna previsti sono i seguenti:

- A1 – A2 – A3 - A4 – A5 – A6 – A7) 60 giorni a partire dalla firma della presente ;
- A8 – A9) Quanto necessario .

Terralba 12.06.2018

I Tecnici

Roberto Contu
Giovanni Antonio Emanuele Vacca

